

**НОВО** - Електронна циркуляционна помпа, покриваща новите изисквания за енергийна ефективност от 2015г. Достига до 30% по-ниска консумация на ел. Енергия.

- **MTE** – електронен, пълен комплект: - немска циркуляционна помпа, мембранен разширителен съд, баланс вентил - микропроцесорно управление с вграден седмичен програматор

-  
графичен

TFT

дисплей

- всички необходими защиты по БДС и

EN

- пресостат за поток за допълнителна защита на нагревателите

- защита от липса на вода

-  
постепенно натоварване/разтоварване на нагревателите за икономична работа

- медни нагреватели

- възможност за комбинирано управление на котела по три показателя - температура на водата, външна температура, стайна температура или избор на температурна крива (зависи от типа на подгряваната сграда)

- безшумно действие. Компактен, праховобоядисан метален корпус

- възможност за дистанционно управление с GSM модул





**размери L/M/H(mm)**

**Ел. захр. 220/380**

MTE - 6 (6 KW)

550 /220 /480

220 /380 V

MTE - 7 (7 KW)

550 /220 /480

220 /380 V

MTE - 8 (8 KW)

550 /220 /480

220 /380 V

MTE - 8 (8 KW)

550 /220 /480

220 /380 V

MTE - 9 (9 KW)

550 /220 /480

220 /380 V

MTE - 10 (10 KW)

550 /220 /480

220 /380 V

MTE - 12 (12 KW)

550 /220 /480

220 /380 V

MTE - 15 (15 KW)

620/280/550

380 V

MTE - 18 (18 KW)

620/280/550

380 V

MTE - 24 (24 KW)

620/280/550

380 V

MTE - 36 (36 KW)

620/280/550

380 V